

MODENA ACCESORIOS

MANIJA EXTRAIBLE MANON

Manija simple con mango extraíble diseño PININFARINA para accionar los mecanismos mono y duo con perno cuadrado de 8 mm. Incluye una herramienta para extraer la manija y un capuchón protector para puesta en obra. En colores blanco y negro.

Materiales: Aluminio y Nylon.
Por unidad.



MECANISMO MONO Y DUO

Mecanismo uni-direccional par Rivantatre y Rivanta 4 (mono) o bi-direccional para fallebas comunes (DUO). Se utiliza con las manijas simples con mango fijo o extraíbles.

Material: Zamac.
Por unidad.



LLAVES ALLEN

Llaves para ajustes de gusanillos o tornillos con cabeza Allen de 2,5; 4; 5 y 6 mm, con mango de plástico.

Materiales: Nylon y Acero.
Por unidad.



COLOCADOR DE BURLETE

Herramienta para colocación de burlete junta abierta (B-66, B-74).

Material: Nylon.
Por unidad.



TRABA POSTIGON

Mecanismo automático para trabar hoja de postigón.

Material: Nylon.
Por unidad.



CILP PARA HOJA PASIVA

Clip de retención de hoja pasiva de ventana de abrir.

Materiales: Nylon y Zamac.
Por unidad.



ACCIONADOR DE BANDEROLA F 200

Accionador a cable para ventanas, banderolas desenganchable y con traba de seguridad.
Abertura máxima de 1/3 de altura y mayor de 500 mm.
Ancho máximo de 1500 mm, con un accionador y más de 1500 mm con dos.
Con cable de 3 m , 4 m o a medida.

Por unidad.



ACCIONADOR A CADENA

Accionador reversible a cable para ventanas de proyección y banderolas. Abertura no superior a 1/3 de altura.
Para más de 1500 mm de ancho, se deben colocar dos.
Pueden accionar varios al mismo tiempo.

Modelo F300: Abertura máxima 250 mm.

Modelo F350: Abertura máxima 380 mm.

Por unidad.





COMANDO PARA ACCIONADORES

Cajas de comando para accionadores a cable y cadena.

Modelo F100: Caja externa con manija de 95 mm.

Modelo F500: Caja de embutir con manija de 95 mm.

Modelo F050: Caja externa con manija de 70 mm.

Modelo F920: Caja externa con funda de protección.



Por unidad.

ACCIONADORES ELÉCTRICOS

Accionadores eléctricos a cadena articulada para ventana de proyección a banderolas.

En color negro.

MICRO 92: Empuje: 15 Kg., Tracción: 30 Kg., Carreras: 250/380 mm, Velocidad: 40 mm/s, Dimensiones: 269 x 86 x 50 mm, cadena lateral.

MICRO L: Fuerza 35 Kg., Carrera máx.: 380 mm, Velocidad: 15 mm/s, Dimensiones: 460 x 67 x 400 mm, cadena central.

MICRO XL: Fuerza 40 Kg., Carrera máx.: 600 mm, Velocidad: 20 mm/s, Dimensiones: 609 x 90 x 50 mm, cadena intermedia.



Por unidad.


MANDO A DISTANCIA NEWTON

Mando a distancia para banderola reversible y de fácil instalación accionado mediante una cuerda que baja por el costado de la ventana. Desenganchable mediante un pulsador para facilitar la limpieza. Permite abrir 220 mm, con hoja de hasta 80 Kg. de peso.

En color negro.

Materiales: Acero, Aluminio, Zamac, Nylon y Poliester.

Por unidad.



TANIT S.A.

Tel: (54 - 11) 4247 - 6006 / Fax: (54 - 11) 4247 - 6700

General Rodríguez 2168 (B1824JDN) - Lanus Este - Buenos Aires - Argentina

www.tanit.com.ar



CIERRA GENOVA

Cierre lateral reversible a corredera vertical. Fijación con tornillos autorroscantes. Adaptable a cualquier línea que admita una perforación de 125 x 20 mm y una profundidad mínima de 16 mm. Pestillo de acero inoxidable fijado con tuerca metálica.

En color negro.

Materiales: Poliamida y Resina Acetal.
Por unidad.

