

VENTANA SECURITY GIESSE

La nueva ventana de seguridad para Cámara Europea y apertura controlada, ideal para escuelas, hospitales y edificios públicos.



VENTANA SECURITY GIESSE




Giesse presenta la nueva ventana de seguridad para Cámara Europea **con apertura controlada (es decir limitada o total, con llave)** de la hoja.

La solución ideal para escuelas, hospitales y edificios públicos en general.

El funcionamiento del kit de hoja de seguridad permite una apertura de la hoja limitada (de 130 a 260 mm según la regulación del compás) con la cremona a 90°, y la apertura total con rotación de la cremona a 180°. Utilizando las cremonas Prima Key es posible inibir la apertura total de la hoja manteniendo sólo la de seguridad, y permite abrir la hoja sólo por personas autorizadas.

Hay tres modalidades de apertura controlada:

- **Cremona a 0°
hoja cerrada**
- **Cremona a 90°
apertura de seguridad limitada**
- **Cremona a 180°
apertura total con llave**





VENTANA SECURITY GIESSE

Cremona Prima Key Capture

Esta cremona con llave permite el bloqueo de la manilla a 90° (consintiendo solo la apertura limitada) y solo si fuese necesario su rotación a 180°.


Con la manilla a 180°, en cambio, no es posible sacar la llave, luego la hoja solo puede abrirse completamente con presencia de la llave aplicada en la cremona.

En efecto la llave solo se puede extraer en posición de la cremona bloqueada a 90°, consintiendo así solamente la apertura y cierre limitada de seguridad.



VENTANA SECURITY GIESSE

Aplicación vertical (01174)




Mecanismo hoja seguridad vertical 01174

- 1 compás
- 1 arrastre
- 1 encuentro anti-falsamaniobra
- 1 resbalón hoja
- 1 encuentro de resbalón
- 2 bulones fijos
- 2 encuentros de cierre


Cremona Prima Key Capture 01149

- Bisagras 00600X Bridge 2
- 00120U Flash
- 00535N Flash XL
- 00598N Flash XXL

Configuraciones




01347	①	
04301V	②	
04019	③	



VENTANA SECURITY GIESSE

Aplicación horizontal (01175)





Mecanismo hoja seguridad horizontal (01175)

- 2 compases
- 1 arrastre
- 1 encuentro anti-falsamanoobra
- 2 ángulos de reenvío
- 2 encuentros de resbalón
- 1 encuentro de cierre

Cremona Prima Key Capture 01149


- Bisagras
- 00600X Bridge 2
- 00120U Flash
- 00535N Flash XL
- 00598N Flash XXL

Configuraciones



01347	①	x 1	
04777	②	x 2	
		x 4 (L>1200)	

www.giesse.it



U022500/04-2010