PROVENCE GIESSE



La cremona que se adapta al estilo clásico de la mallorquina




¿Qué es Provence?

Provence es una línea de productos que Giesse ha estudiado para realizar el cierre de ventanas practicables de apertura interna o apertura externa como por ejemplo las mallorquinas.

Se ha prestado una especial atención al diseño, que recupera el estilo tradicional con las varillas a la vista.

El producto se fija al perfil frontalmente, con indipendencia del material con el cual se realiza. Provence es, por lo tanto, aplicable en ventanas y mallorquinas de aluminio, madera y PVC.







¿Porqué Giesse ha realizado Provence?

Provence se presta a la realización de ventanas de **estilo clásico** cada vez más solicitadas por el mercado de la **recuperación de edificios** y sobre todo en **centros históricos**.

El estilo clásico unido a la moderna tecnología Giesse han creado un producto con una estética extremadamente agradable y que se adapta a las más diversas aplicaciones.

Para quien desea una estética "old style" sin compromiso está disponible también la **cremona en T**, la interpretación de Giesse del estilo más clásico.

Giesse, además, obtiene con Provence el objetivo de tener un producto simple y de veloz aplicación que puede aprovecharse de la indiscutible fiabilidad Giesse.





Provence para apertura interna

El herraje Provence es aplicable en todas las ventanas de apertura interna de tipo coplanar o con resalte (7-10). En cerramientos de apertura interna es posible aplicar tanto cremona a leva como en T, típica de los cerramientos de casas antiguas en los centros históricos.

Sobre todo en hojas de grandes dimensiones (altura superior a 1.600mm) es posible aplicar el tercer punto de cierre, el cual aumenta la resistencia al aire-agua-viento garantizando además una mejor seguridad ante rotura. En número de terceros puntos de cierre puede decidirse según las necesidades del cliente final.



PROVENCE GIESSE

Provence para apertura externa

El herraje Provence es aplicable en todas las ventanas de apertura externa, tanto sin marco como con marco. En este caso, el marco puede ser de tipo complanar o con resalte (7-10).

En cerramientos de apertura externa es posible aplicar tanto la cremona a leva estándar como la versión con llave.

Para tener una posterior garantía contra la rotura y una mayor resistencia al aire-aguaviento, sobre todo en caso de mallorquinas de grandes dimensiones (altura superior a 1800mm), es posible aplicar el tercer punto de cierre.



Ventajas

Estética clásica



Se ha prestado una especial atención al diseño, que recupera la configuración clásica con varillas a la vista; por este motivo Provence se presta a la realización de ventanas de estilo antiguo, cada vez más solicitadas por el mercado de la recuperación de edificios, sobre todo en centros históricos.

Además, las cremonas de apertura interna y apertura externa pueden tener el mismo diseño.

Material anticorrosión



Todos los materiales utilizados concurren en la inalterabilidad en el tiempo:

Manilla de la cremona y varilla de aluminio **inyectado**. Caja de la cremona, guía de la varilla y encuentros de zamak **inyectado**.

Puntales de acero inox.

Facilidad de instalación

La aplicación frontal del herraje permite que la instalación resulte **simple y rápida**.

Amplia gama de accesoros y acabados

Los accesorios Provence están en disposición de satisfacer todas las exigencias de realización.

Una amplia gama de acabados ofrece la posibilidad a los accesorios de integrarse perfectamente en la estética del cerramiento.

Acabados

negro	blanco	blanco 430
verde	marrón	verde punteado
gris	otros ral	

Universalidad de aplicación

Provence es una línea de accesorios nacida para ser aplicada en cerramientos de aluminio, pero fácilmente adaptable a ventanas de madera y PVC.

Seguridad



En ventanas de apertura interna es posible aplicar una cremona con manilla a leva estándar, o bien la versión con llave que aumenta la seguridad del cerramiento.



Para aumentar la resistencia al aire-agua-viento y para garantizar la máxima seguridad, GIESSE propone la aplicación del tercer punto de cierre.

Carrera aumentada



La carrera aumentada de 18 mm, única e su género, permite una eficaz fijación en la pared o en los correspondientes encuentros.

PROVENCE GIESSE Información del producto

Componentes	Cremona con manilla a leva	O1161 Cremona con manilla a leva con llave	O1162 Cremona con manilla en "T"	01297 Varilla (1.600 mm) 01300 Varilla (1.000 mm)	02135 Puntal	O2136 Puntal descentrado	O1294N Encuentro para resalte más espesores
Aplicaciones A beutrura externa A beutrura externa A beutrura externa B beutrura B be	10	10	10	10	20	20	20
Apertura externa con resalte 7-10	V	V		V			
Apertura externa coplanar	\						
Apertura interna coplanar			\				
Apertura interna con resalte 7-10	V	V	V	V	V		V



⁼ OPCIONAL

01295N	02159	01296	01292	01293	01298	03288 Kit inserción	03280 Dima
Encuentro para coplanar resalte más espesores	Casquillo para umbral	Tercer punto de cierre apertura interna	Tercer punto de cierre apertura externa resalte	Tercer punto de cierre apertura externa	Guía de varilla	puntal	Dillia Fin
espesores		coplanar		coplanar			
20	50 ⊛	10	10	10	10 (**)	20	1
				\			
	V				V	V	\bigvee
							\ \ \
			\bigvee			\bigvee	
				•	•	٧	V
		V			V	V	V

PROVENCE GIESSE Información técnica

