TREND GIESSE

La nueva línea de acabados para cerramientos de diseño



GIESSE®

www.giesse.it

TREND GIESSE

La nueva línea de acabados para cerramientos de diseño

TREND GIESSE

El proyecto

Ofrecer al Mercado la mejor solución para aplicar en perfiles con acabado acero y madera.

GIESSE se ha marcado como nuevo objetivo ofrecer al mercado la mejor solución al problema de los nuevos acabados tipo acero en el aluminio, garantizando la calidad y la amplitud de gama GIESSE, conscientes de la dificultad de combinar calidad y precio competitivos.

Con **TREND**, GIESSE ha logrado su objetivo creando una amplia gama de herrajes en los colores más actuales, y para las series de perfil más comunes.
- Practicable
- Oscilobatiente
- Puerta

en las versiones de una y dos hojas, la tipología más común (C.E.) que GIESSE abarca con el catálogo **TREND.**



Añadir al cerramiento un acabado de diseño sin renunciar a resistencia y seguridad.

TREND es la línea de acabados ideal para cerramientos modernos de diseño con acabado acero y madera.

GIESSE se presenta ante arquitectos y diseñadores con una nueva y exclusiva línea de acabados en todos sus componentes, con la posibilidad de añadir al cerramiento un diseño extremadamente moderno, garantizando la calidad de la marca GIESSE, en términos de resistencia y seguridad.

La mejor, más amplia y ventajosa gama de productos del mercado para garantizar un acabado con diseño **ATRACTIVO, CONSTANTE EN EL TIEMPO** y **VERSATIL**.

Cuatro acabados exclusivos:
- **CromoSat**
- **NickelSat**
- **Chrome**
- **Gold**

además de la consolidada línea **MISS** realizada íntegramente en **aero inox.**



CromoSat



NickelSat

Chrome



Gold

TREND GIESSE
Puntos Fuertes

1

Belleza
Diseño **moderno** y **atractivo,** ideal para combinar con perfiles en acabado **acero** y **acabado madera.**

Cuatro acabados exclusivos:
CromoSat
NickelSat
Chrome
Gold

2

Constante en el tiempo
Resistencia en más de **300 horas** en niebla salina según la metodología de test EN9227.

3

Amplia oferta
Nacida para ser instalada en **varias tipologías de cerramiento:**
- Practicable
- Oscilobatiente
- Puerta

tanto en versión de Una Hoja o de Doble Hoja.

4

Basta gama

Una gran variedad de artículos para cualquier exigencia:

- Cremonas
- Martelinas
- Manillas
- Bisagras para Ventana y Puerta
- Mecanismos OB

5

Versátil

Ideadas para las **series de perfil más extendidas en el mercado en:**

- Cámara Europea

6

Trend resulta óptima

Una línea de soluciones con la **mejor relación calidad-precio.**

TREND GIESSE

Belleza

Diseño moderno y atractivo, ideal para combinar con perfiles en acabado acero y acabado madera.

Diseño Italiano

Los productos para Batiente, Oscilobatiente y Puerta GIESSE, además de ser simples, fáciles y de montaje rápido, han sido enriquecidos con **nuevos acabados** de calidad que aportan más prestigio a la gama.

La calidad GIESSE garantizada en todos sus componentes, el cuidado por los acabados y la facilidad de montaje, hacen de los accesorios GIESSE los **más innovadores y seguros productos** del mercado.

A esto se añade el Diseño Italiano al 100%: todos los componentes se fabrican y acaban en Italia con los estándares de calidad que distinguen el **Made in Italy**.

TREND CromoSat
TREND NickelSat
TREND Chrome
TREND Gold
son los cuatro nuevos acabados para los productos más utilizados por el taller.

TREND GIESSE

Constante en el tiempo

Excelente resistencia a los agentes atmosféricos

Duración en el tiempo

Todos los productos de la línea TREND, tienen una resistencia a los agentes atmosféricos muy superior a las 300 horas, según la metodología de test EN9227.

GIESSE garantiza una larga duración de sus accesorios a lo largo del tiempo.

El mejor tratamiento superficial

En todos los productos, se efectúa el mejor tratamiento superficial necesario para garantizar los máximos niveles previstos por las normativas vigentes. Esto se lleva a cabo con el objetivo de salvaguardar el perfecto mantenimiento de los elementos visibles como bisagras, cremonas, martelinas y manillas.

Fiable

Millones de instalaciones

Producto vendido en todo el mundo y en cualquier condición aplicativa

Accessorio Giesse al 100%

La más amplia gama, la amplitud del sistema (Giesse realiza desde la pletina de conexión hasta el mecanismo completo), los continuos test realizados, una experiencia de veinte años en el producto y los millones de piezas vendidas en todo el mundo, son garantía de fiabilidad del producto a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de la calidad de los materiales como por la funcionalidad del accesorio.

TREND GIESSE

Amplia oferta

Numerosas tipologías de cerramiento realizables.

La máxima oferta disponible

GIESSE se fija como objetivo ampliar su gama de productos para Practicable , Oscilobatiente y Puerta, proponiendo una gama completa de acabados de prestigio en todos estos componentes, para aumentar de modo significativo el valor añadido del cerramiento y para el taller, con la certeza de proponer un accesorio 100% GIESSE en calidad de producto y acabado.

TIPOLOGÍA DE APERTURA	CLASE PRODUCTO	FAMILIA	SERIE
PRACTICABLE			
	CREMONA PRACTICABLE	Prima	C.E.
		TREND	C.E.
	BISAGRA PRACTICABLE	FLASH BASE	C.E.
	BISAGRA PARA 3ª HOJA	FLASH BASE	C.E.
OSCILOBATIENTE			
	CREMONA OB	Prima 900	C.E.
		TREND	C.E.
	MECANISMO OB	Futura	C.E.
		Futura 3D	C.E.
	BISAGRAS 2ª HOJA	Futura	C.E.
		Futura 3D	C.E.
PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE			
	MARTELINA	TREND	C.E.
PUERTA			
	MANILLA	TREND	C.E.
	BISAGRAS FRONTALES	DOMINA	C.E.
	BISAGRAS A CANAL	XL	C.E.
	BISAGRAS A PATÍN	BRIDGE 2	C.E.
	BISAGRAS A CANAL	COVER XXL	C.E.

TREND GIESSE

Sistemas de apertura modernos y convincentes

Aportar al cerramiento un acabado de diseño al mejor precio.

Los sistemas de apertura moderna GIESSE se caracterizan por su óptima relación calidad/precio del mercado.
Se combinan con una Cremona premontada en latón forjado en calor.

GIESSE garantiza la uniformidad del acabado de los diversos componentes y el mejor tratamiento, con el fin de garantizar la mejor resistencia ante los agentes atmosféricos, sin incrementar el coste del producto.

CALIDAD GIESSE → **MEJOR PRECIO**

TREND GIESSE

La nueva cremona TREND

El acabado sólo donde es preciso.

GIESSE propone una nueva cremona con caja y manilla en latón sólido y un mecanismo fiable y manejable.

Premontada

La cremona TREND tiene un diseño nuevo y moderno. Se suministra premontada, pero puede desmontarse para dejar sólo el mecanismo aplicado en el perfil: el transporte y embalaje resultan más sencillos y no existe riesgo de daños en la cremona.

Todos los acabados de diseño

La cremona TREND está disponible en los acabados

- **CromoSat**
- **NickelSat**
- **Chrome**
- **Gold**

La gama de maniobras TREND GIESSE se completa con la martelina y la manilla, siempre en latón y disponible en los cuatro acabados.

La línea de accesorios en acero inox

La innovación del acero inox.

MISS es un sistema de accesorios compuesto por bisagras y cremonas íntegramente realizados en **acero inox AISI 304.**

El inox resulta el sistema idóneo, tanto por la realización del diseño (vista la modernidad de los materiales) como para ambientes agresivos, como cocinas o industrias químicas.

Premontada.
Simple, fácil y rápida de instalar.
Bisagras y Cremonas de diseño exclusivo, realizadas en acero inox AISI 304.

- Componentes premontados.
- El único producto con bisagras y cremonas realizados en acero inox AISI 304.
- Posibilidad de añadir puntos de cierre al aumentar las dimensiones.
- Posibilidad de utilizar una martelina realizada en acero inox, como alternativa a la cremona.

Diseño

La modernidad del material utilizado (inox AISI 304), su acabado (granallado) y las reducidas dimensiones de las bisagras, hace que el producto sea adeal para su uso en realizaciones de prestigio e innovación.

La línea de accesorios en acero inox

Diseño y resistencia a la corrosión.

Resistencia a los agentes atmosféricos
El acero inox con el que se realizan las bisagras, cremonas y martelinas, hacen que este producto sea especialmente indicado en ambientes agresivos como cocinas e industrias químicas. Este acero con el que se realizan las bisagras, cremonas y martelinas, hacen a este producto particularmente indicado para ambientes agresivos como cocinas

e industrias químicas. Este hecho evita la manutención ordinaria (limpieza) sobre el cerramiento (accesorios incluidos).

Bisagras para Practicable, OB y 2ª Hoja. Todas en acero inox AISI 430.

Practicable

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
BISAGRA PRACTICABLE	C.E.	00770740
CREMONA PRACTICABLE		00785740
MARTELINA		00787740
BISAGRA PARA 3ª HOJA		00780740

Oscilobatiente

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
MECANISMO OB	C.E.	00772740N
COMPAS TIPO 1 (para L hoja de 375 mm a 530 mm)		00774000
COMPAS TIPO 2 (para L hoja de 531 mm a 1700 mm)		00776000
CREMONA OB		00786740
MARTELINA		00787740
BISAGRA PARA 2ª HOJA		00777740

ACERO METALIZADO 741 GIESSE

El acabado inox en todas las manillas, bisagras y cremonas GIESSE

El acabado acero metalizado 741 es muy similar al de la línea MISS INOX y se aplica en cualquier accesorio GIESSE. Además, al estar realizada con tecnología de vanguardia, garantiza una resistencia superior a los agentes atmosféricos respecto a las del resto del mercado, resistiendo 300 horas en niebla salina.



TREND GIESSE

Relación de códigos y acabados

Tipología de apertura	Clase Producto	Familia	Serie	Código	TREND CromoSat (350)	TREND NickelSat (325)	TREND Chrome (340)	TREND Gold (310)	TREND Gold (040)	Acero Metalizado (741)	Acero Inox (740)	Piezas x confección
PRACTICABLE												
	CREMONA PARA PRACTICABLE	Trend latón	C.E.	NEW 01046...	X	X	X	X				5
		Prima 900 latón	C.E.	01035...	X	X	X	X				5
		Prima 900	C.E.	01024741						X		20
		Miss	C.E.	00785740							X	5
	BISAGRAS PARA PRACTICABLE	Flash Base	C.E.	00120...N	X	X	X		X	X		50
		Miss	C.E.	00770740							X	30
	BISAGRA PARA 3° HOJA	Flash Base	C.E.	00121...N	X	X	X		X	X		50
			C.E.	00143...V	X	X	X		X	X		50
OSCILOBATIENTE												
	CREMONA PARA OB	Trend latón	C.E.	NEW 01047...	X	X	X	X				5
		Prima 900 latón	C.E.	01135...	X	X	X	X				5
		Prima 900	C.E.	01033741N						X		20
		Miss	C.E.	00786740							X	5
	MECANISMO OB	Futura 3D	C.E.	04742...	X	X	X		X	X		20
		Miss	C.E.	00772740							X	5
	BISAGRAS SEGUNDA HOJA	Futura 3D	C.E.	04774...	X	X	X		X	X		5
		Miss	C.E.	00777740							X	5
PRACTICABLE Y OSCILOBATIENTE												
	MARTELINA	TREND latón	C.E.	NEW 02483...	X	X	X	X				5
		Miss	C.E.	00787740							X	5
PUERTA												
	MANILLA (pareja)	TREND latón	C.E.	04386...	X	X	X	X				5
	BISAGRAS FRONTALES	Domina HP	C.E.	05060...N	X	X	X		X	X		12
	BISAGRAS A CANAL	XL	C.E.	00535...N	X	X	X		X	X		25
	BISAGRAS A PATÍN	BRIDGE 2	C.E.	00600...X	X	X	X		X	X		50
	BISAGRAS A CANAL	COVER XXL	C.E.	00599...	X	X			X	X		20

Para información técnica del producto
contactar con el servicio técnico GIESSE.

Telefono Amigo
902314137
www.giesse.it

QID
Quality
Innovation
Design

GIESSE®

B2642000/02-2008